

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

# 龍角散ダイレクト トローチ マンゴー

## 鎮咳去痰薬

生薬

龍角散ダイレクトトローチマンゴーは、微粉末にした生薬を配合した唯一のトローチです。「のどがイガイガ」する時や「声を出しすぎた」時などに口に含んで、かますにゆっくりと溶かすように服用してください。生薬成分がのどの粘膜に直接作用し、弱ったのどの働きを回復させます。マンゴーの香りとメントールを含んだマイクロビーズをトローチに散りばめているので、服用している間、清涼感と芳香が、長く口の中にひろがります。爽やかな味のトローチです。

### ⚠ 使用上の注意



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 高熱の症状のある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

3.5～6日服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【販売名】龍角散ダイレクトトローチ マンゴーR

【効能・効果】

せき、たん、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ

## 【用法・用量】

- ・次の量を服用してください。
- ・口中に含み、かまことにゆっくり溶かすように服用してください。
- ・服用間隔は2時間以上おいてください。

年齢	1回量	1日服用回数
大人(15歳以上)	1錠	3~6回
5歳以上15歳未満	1/2錠	
5歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) かみ砕いたり、飲み込んだりしないでください。

## 【成分・分量】6錠(大人の1日服用量)中

成 分	分 量
キキョウ末	70mg
キョウニン	5mg
セネガ末	3mg
カンゾウ末	50mg

添加物：無水ケイ酸、クエン酸、D-ソルビトール、ステアリン酸Mg、ゼラチン、グリセリン、リポフラビン、l-メントール、香料

〈成分に関する注意〉

トローチ表面の斑点は原料によるもので、品質には問題ありません。

## 【保管および取扱い上の注意】

- (1) 直接日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

### お問い合わせ先

本品について何かお気づきの点がございましたら、お買い上げのお店又は、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。



株式会社 **龍角散** [お客様相談室] 東京都千代田区東神田2-5-12  
電話 03-3866-1326 時間 10:00~17:00 (土・日・祝日は除く)



株式会社 **龍角散**

千葉県香取郡多古町水戸字水戸台1460番地3  
本社所在地: 東京都千代田区東神田2-5-12

### メモ

購入店など記入して下さい。